PRAMET

SNHN

	a	d	l	m	s
1204	1,40	12,700	12,700	0,95	4,76
1504	1,40	15,875	15,875	1,30	4,76



ISO		P	M	K	N	S	H			r_ε	f_{min}	f_{max}	$a_{p\,min}$	$a_{p\,max}$
SNHN 1204ENEN	M9315	◪		◪			◪		---	–	0,10	0,34	0,5	9,0
	M9325	◪	▢						---	–	0,10	0,34	0,5	9,0
	M8340	◪	▢	◪					+/-	–	0,10	0,40	0,5	9,0
	8215	◪	▢	■			◪		-	–	0,10	0,40	0,5	9,0
	8230	◪	▢	■			◪		-	–	0,10	0,40	0,5	9,0
	8240	◪	▢	◪					-	–	0,10	0,40	0,5	9,0
	S26	◪							+/-	–	0,10	0,40	0,5	9,0
SNHN 1504ENEN	M8340	◪	▢	◪					+/-	–	0,10	0,40	0,5	13,5
	8215	◪	▢	■			◪		-	–	0,10	0,40	0,5	13,5
	8230	◪	▢	■			◪		-	–	0,10	0,40	0,5	13,5
	8240	◪	▢	◪					-	–	0,10	0,40	0,5	13,5
	S26	◪							+/-	–	0,10	0,40	0,5	13,5
	H10	▢	▢	■			▢		+/-	–	0,10	0,40	0,5	13,5